

Fűkasza 1.65 lengyel piros



[15, 117, 84](#)

Termék kategóriák: [Fűkaszák](#)

Termék oldal: <http://schriffert.hu/termek/fukasza-165-lengyel-piros/>

Termék összesítő

A szalastakarmányok esetében a legtöbb tápértéket a megfelelően működő és használható fűkasza biztosítja. Emiatt fontos a betakarítás első munkaművelete során – a kaszálást végző – munkagép megválasztása. Ebben nyújt Önnek segítséget a SCHRIFPERT KERESKEDŐHÁZ. A fűkasza szárszerkezetű szalastakarmány levágására és rendrakására alkalmas berendezés.

A Fűkaszák védőlemezzel vannak felszerelve!

Termék leírás

A fűkasza kialakítását felső meghajtású dobokból felépülő kaszák képezik. A vágódobok alsó, álló tányérokön követik a talajfelszínt, a tányérok forgó részén található kés végzi a kaszálást. A dobos kaszáknál a dobok összeforognak, és így szűkített rendre rakják le a levágott takarmányt. Ez a kialakítási megoldás jól alkalmazható a fűfélék és a pillangósok kaszálására. A meghajtás kardánnal történik. Hárompont felfüggesztéssel lehet - hátulra - az erőgéphez csatlakoztatni a munkagépet. Az optimális munkaszélesség mellett nagy kaszálási sebességre is képes, így nagy területteljesítmény érhető el. A fűkaszához hozzátartozik a védőponyva, mely védelmet nyújt az esetleges kavicsfelverődéstől. Kaszálást csak a megfelelően felkészített és beállított munkagéppel lehet végezni. Ezért csak a hibátlan állapotban lévő késekkel lehet kiváló munkát végezni. Használatuk során csekély mértékű kopás figyelhető meg, kevés a meghibásodás, azonban ha mégis meghibásodás történik könnyedén és gyorsan cserélhetőek a vágókésék.

Előny:

nagy területteljesítmény

nagy kaszálási sebesség

kevés meghibásodás

gyors késcsere

stabil alkatrészellátást biztosítunk

Termék attribútumok

- Méretek: N/A
- Súly: 350 kg
- Vágószélesség: 1,65 m
- Dobok száma: 2 db
- Készek száma: 6 db
- Erőgépigény: 20 kW
- Teljesítmény: 1,4 ha / h
- Munkasebesség (max.): 15 km/h

Termék galéria

