

Schriffert függesztett 9 kocsis sorközművelő kultivátor szója



Termék összesítő

A sorközművelő kultivátor gyomirtást, talajlazítást és nedvességmegóvást végez. Kis mértékben aprítja és keveri a talaj összetételét.

erős váz és kapák

segíti a talajszellőzést

kiváló gyomirtó képesség, miközben a talajfelszínt egyenletesen tartja megszünteti a felszíni cserepesedést

- elősegíti a csapadék beszivárgását a talajba

hosszú élettartam

Termék leírás

Vásárlás során ne csak az árat vegye figyelembe! Vásárlás előtt mindenképp győződjön meg arról, hogy a gépek milyen minőségű anyagból készülnek. Sokat elárul egy gépről a súlya! Azt gondoljuk a mi gépeink esetében a tömeg sokatmondó! 50 %-kal növelt szilárdságú acélból készülnek és nem spóroljuk ki az anyagot a gépekből.

A munkagép 45 cm széles sortávú szója kultúrában alkalmazható, magasabb gerendely kialakítású és nagyobb geometriájú művelő tagokból épül fel.

Kivitelét tekintve hátsó függesztésű, a traktor vezetője kedvező pozícióból, jobban követheti a kultivátor munkáját, pontosabban képes a védőtávolságokat tartani, a hátul függesztettekkel nagyobb védőtávolsággal lehet kapálni. A tartógerenda fixre van kialakítva.

A kultivátortagok nem állíthatóak, a főtartó gerendelyre kerülnek rögzítésre, amelynek a talaj feletti pozícióját támasztó kerekek határozzák meg.

A gerendelyhez a művelőtagok egyenként vannak rögzítve, így pontosabban tudják követni a sorközökben a talajfelszín változásait. A művelési mélységet művelő tagonként mélységhatároló kerekek biztosítják.

A művelő tagok szerszámtartójában 4 kapa lett elhelyezve. A kapacsoportok összeállítását tekintve csak rugós szárú lúdtalpkapákból áll.

A kultivátor kedvező munkasebessége 5-8 km/h között választható meg, a védőtávolság és a terepviszonyok függvényében.

Termék attribútumok

- Gyártó: Schriffert Kereskedőház Bt.
- Típus: függesztett, fix
- Munkaszélesség: max. 4000 mm
- Szélesség munkahelyzetben: 4000 mm
- Szélesség szállítási helyzetben: 4000 mm
- Magasság szállítási helyzetben: 1150 mm
- Hosszúság: 1500 mm

- Magasság: 1150 mm
- Kapatagok: fix
- Kapák típusa: rugós - lúdtalp
- Kapa mérete: 150 mm
- Kapák szám: 36 db
- Sortávolság: 450 mm
- Munkamélység: 10 cm
- Munkasebesség: 5 - 8 km/h
- Opció: sorvédő szett