

## Schriffert függesztett "V" tárcsa 1,8m



[15, 117, 84](#)

**Termék kategóriák:** [Tárcsák](#)

**Termék oldal:** <https://schriffert.hu/termek/fuggesztett-v-tarcsa-18m/>

### Termék összesítő

A borona a talaj elmunkálásának nélkülözhetetlen munkagépe. Alkalmas simításra, rögök szétaprítására, porhanyításra, stb...

### Termék leírás

A tárcsás boronákat a tarló megművelésében és vetés előtti talajmunkákban használjuk. Vetés előtt jól aprítja a rögöket, lazítja a talajfelszín rétegeit, tarlóművelésnél pedig a tarlómaradványokat és a gyommagvakat szétvágja és

bekeveri a talajba.

Vásárlás során ne csak az árat vegye figyelembe! Vásárlás előtt mindenképp győződjön meg arról, hogy a gépek milyen minőségű anyagból készülnek. Sokat elárul egy gépről a súlya! Azt gondoljuk a mi gépeink esetében a tömeg sokatmondó! 50 %-kal növelt szilárdságú acélból készülnek és nem spóroljuk ki az anyagot a gépekből.

A tárcsás boronánk "V" elrendezésben kerül legyártásra. 2 tárcsatagból álló egységgel rendelkezik, melyeken sima és csipkés tárcsalevelek kaptak helyet. A tárcsatag tengelye négyszögletes keresztmetszetű, a tárcsaleveleken szintén négyszögletes lyukak vannak, ez biztosítja a tárcsalevelek együtt mozgását a tengellyel. A tengelyre távtartó hüvelyek kerültek beiktatásra, így fűzve fel a tárcsaleveleket. A tengelyvégek a kellő összeszorítás a tengelyvég anya biztosítja. Minden tárcsalaphoz tartozik sárkaparó, melyek állíthatóak. Egy tárcsatagon 2 vagy 3 csapágyat helyeztünk el, melyek erősek és jól tömítenek, így a szennyeződések nem jutnak bele.

A tárcsa gyártása során szem előtt tartottuk a következő követelményeket:

- a tárcsa megfelelő mélységben megfelelő munkát végezzen; - munkája még kötött talajon is kiváló legyen; - munkavégzés során a tárcsalevelek között ne legyen műveletlen sáv; - ne keletkezzen dugulás a tarlómaradványok a talajba történő forgatása során; - egyenletes talajfelszín kialakítása.

## Termék attribútumok

- Méretek: N/A
- Súly: 662 kg
- Gyártó: Schriffert Kereskedőház Bt.
- Típus: függesztett
- Hosszúság: 2 600 mm
- Szélesség: 1 900 mm
- Magasság: 1 200 mm
- Munkaszélesség: 1,8 m

- Munkamélység: 15-20 cm
- Munkasebesség: 8-10 km/h
- Tárcsalevél átmérője: 560 mm
- Tárcsaosztás: 230 mm
- Csipkés tárcsalevél: 8 db
- Sima tárcsalevél: 8 db
- Erőgép igény: 40-60 LE

## Termék galéria





